





Fabricado em
 DURAMATT

Medidas


Perspectiva



Vista Superior



Vista Frontal



Dimensões (C x L x h): 49 x 39 x 30 cm

Opções

BASE PARA METAIS					TIPO DE VÁLVULA	CORES
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
MONOCOMANDO 1 FURO	TORNEIRA 2 FUROS	MISTURADOR 3 FUROS	VÁLVULA DE ESCOAMENTO CLICK 7/8" ou 1.1/4"	ESCOAMENTO 7/8"		 BRANCO
O metal não acompanha o produto. Especificar a furação no pedido.					A válvula não acompanha o produto.	ACABAMENTO
						OU
						FOSCO OU BRILHO
Os lavatórios são do tipo "suspenso" para a fixação na parede (parafusos, buchas e arruelas para a fixação acompanham o produto).						

Furação lavatórios Sabbia

Para instalação do misturador ou torneira proceder conforme abaixo:

Verificar se o metal a ser instalado é monocomando ou misturador (1 furo ou 2 furos ou 3 furos).

Abrir a furação na cuba para a instalação do metal. Isso pode ser feito de 2 maneiras:

1. Opção (Martelo)



Illuminar com uma luz forte (lanterna do celular) por debaixo da cuba, o contorno do furo será visível. Marcar com uma caneta o centro do furo, na parte superior da cuba.



Com a ajuda de um pequeno martelo, bater no centro do furo e ir levemente quebrando o material até obter o furo desejado.

2. Opção (Serra Copo)



Vire a cuba para baixo, em uma superfície limpa e macia.



Utilizar uma serra copo de 35 mm e perfurar a cuba no rebaixo do furo.

Como instalar lavatórios Sabbia

A Sabbia entrega os lavatórios do tipo suspenso para fixação na parede já furados, acompanhados de kit com parafusos, buchas e arruelas para a fixação e gabarito de instalação. Atente-se as instruções a seguir:

Faz parte do seu kit de instalação que acompanha o produto:



Item 1: Bucha plástica SX 10 mm
Item 2: Parafuso inox 8 x 80 mm
Item 3: Arruela plástica branca 8 x 22 mm

Item 4: Arruela inox lisa 8 mm
Item 5: Porca inox 8 x 90 mm



Pegue o **gabarito de instalação** que acompanha o produto na caixa e faça as devidas marcações no local em que deseja instalar o lavatório.



Em seguida faça os **furos** com broca Ø 10mm.



Insira a bucha (item 1) do seu kit de instalação que acompanha o produto e **em seguida** insira o parafuso (item 2) em seguida a arruela plástica branca (item 3) e a arruela em inox (item 4) após isso colocar a porca (item 5) deixando 4mm de folga.



Encaixe o lavatório nos parafusos fixos na parede



Aperte levemente a porca (item 5) com uma chave de boca 13mm.



Com o auxílio de um nível, **nívelle o lavatório** nas duas posições indicadas na foto. Após nivelado, realize um aperto final nas porcas (item 5).



Por fim, **aplique silicone** entre o lavatório e a parede.

Instalação do Sifão

No lavatório Quebec pode ser usado **dois** tipos de **sifão**: Sifão PVC, e Sifão cromado.

Instalação com sifão PVC:



Opção utilizando sifão pvc sanfonado extensivo universal para lavatório. Sifão não acompanha o produto.



Neste caso, o sifão sanfonado extensivo universal fica oculto.

Instalação com sifão cromado:



Opção utilizando sifão de metal cromado para lavatório. Sifão não acompanha o produto.



Neste caso, parte do sifão de metal cromado fica aparente.

Orientações Gerais de Limpeza

Verifique qual acabamento do seu produto (Fosco ou Brilho) antes de proceder a limpeza e siga as instruções abaixo.



Acabamento **Fosco** ■

Limpeza Cotidiana

Utilize **água** e **sabão neutro** aplicados com **esponja macia**.



Limpeza Eventual

Para sujeiras resistentes utilize **saponáceo líquido** acompanhado de **esponja macia**.



Limpeza Pesada

Para sujeiras muito resistentes, utilize **saponáceo** e **lado abrasivo da esponja** ou até mesmo lixa d'água #600.



Cuidados Gerais de Conservação

Conservação na Instalação

Na instalação das peças atentar ao uso de chaves de aperto, chaves de fenda, grifos, alicates de pressão, ou **qualsquer objetos pontiagudos que possam provocar arranhões na peça**.

Conservação do Uso Diário

Evitar instalar ou deixar o produto em local onde a luz solar incida diretamente sobre ele. Ambas as tecnologias possuem proteção contra os raios ultravioletas (UV), entretanto os raios degradam os pigmentos das cargas minerais, podendo, após longa exposição a luz solar, alterar a sua tonalidade original.

Outros Produtos

Produtos de limpeza que também podem ser utilizados: **Alvejante com cloro e detergente** (hipoclorito de sódio); **Água Sanitária** (hipoclorito de sódio); **Multiuso** (Lauramina óxida, lauril éter sulfato de sódio, alcalinizante, coadjuvantes); **Desinfetante** (Cloreto de Didecil Dimetil Amônio/Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio).

Para maiores informações e possíveis dúvidas, entrar em contato com a fábrica para esclarecimentos.

Entre em contato conosco pelo e-mail suporte@sabbia.com.br ou pelo telefone (48) 3263-7070.

Garantia

O seu produto Sabbia é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente. Para ralos e partes cromadas a garantia é de 1 (um) ano.

- A garantia comprehende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação.
- A garantia não cobre deslocamentos para atendimento de produtos instalados fora do município da Sabbia.
- O prazo de garantia diminui em 50% para uso dos produtos Sabbia em ambientes de uso público ou comercial. (banheiros públicos, hotéis, pousadas, lojas, etc)

Recomendações quanto à instalação e uso do produto.

- A temperatura da água de entrada na banheira nunca deve exceder 40°C;
- Se a banheira for embutida, é imprescindível prever e executar janela de inspeção para acesso ao ralo/ladrão da banheira para manutenção. Em caso de substituição de peças em garantia será necessário essa janela para ter livre acesso às peças;
- A instalação de chuveiro em cima da banheira implicará em desgaste concentrado no fundo da banheira, em decorrência da utilização da banheira com pouca água e com a concentração do atrito em um único ponto. A garantia não cobre esse desgaste acentuado, pois não é finalidade da banheira funcionar como piso para chuveiro.
- As banheiras e cubas foram projetadas para uso interno. Produtos expostos ao sol podem sofrer danos, como alteração de tonalidade. Produtos expostos diretamente ao sol podem sofrer fissuras ou trincas.

A garantia fica automaticamente inválida se:

- Na instalação do produto não forem observados as especificações e recomendações de instalação.
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham a causar mal funcionamento;
- Tiver ocorrido mau uso, uso inadequado ou ainda se o produto tiver sofrido alterações e/ou modificações estéticas e/ou funcionais.
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos (lado verde da esponja) batidas, manuseio inadequado, quedas.

A garantia não cobre:

- Despesas decorrentes de peças e acessórios que não acompanham ou pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Sabbia, salvo os específicos para cada modelo; serviços ou materiais para instalação do produto.
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto.
- Transporte até o local definido para a instalação;
- Despesas por processos de inspeção e diagnósticos, incluído a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimento de produtos instalados fora do município sede da Sabbia – o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico previamente aprovada pelo cliente;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal.
- Utilização de produtos em uso externo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- A Sabbia não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
- A Sabbia reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
- Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha este termo de garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto em local seguro e de fácil acesso. –

Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail suporte@sabbia.com.br ou pelo telefone (48) 3263-7070.

As **instruções de instalação e termo de garantia** deve, obrigatoriamente, ser mantido em local seguro e de fácil acesso. A garantia só é válida mediante sua apresentação.