





Fabricado em  
**DURAMATT**

## Medidas

Perspectiva




Vista Superior



Vista Frontal



Área de Corte na Bancada



Dimensões (C x L x h): 60 x 45 x 11 cm

Legenda:  
corte na bancada ----

## Opções

| BASE PARA METAIS  |                                     |                        | TIPO DE VÁLVULA  | CORES      |
|---|-------------------------------------|------------------------|--|------------|
|   | <input checked="" type="checkbox"/> |                        | <input checked="" type="checkbox"/>  | BRANCO     |
| MONOCOMANDO<br>1 FURO   |                                     | TORNEIRA<br>2 FUIROS   |  |            |
|   |                                     | MISTURADOR<br>3 FUIROS | <input checked="" type="checkbox"/>  | ACABAMENTO |
| O metal não acompanha o produto. Especificar a furação no pedido. |                                     |                        | VÁLVULA DE ESCOAMENTO 7/8"   |            |
|   |                                     |                        | A válvula <b>acompanha</b> o produto juntamente com a tampa* de válvula em Duramatt. | FOSCO      |

Quando a utilização for do tipo "suspensa" para a fixação na parede (parafusos, buchas e arruelas para a fixação **acompanham** o produto). Especificar no pedido.

\*O formato da tampa de válvula varia de acordo com o design da peça.

\*Como uma cuba de baixo escoamento, prioriza um design moderno, valorizado pelo fundo reto e cantos bem marcados.


## Manual de instalação

Ao instalar este produtos em uma construção nova ou reforma, certifique-se de seguir todas as normas locais hidráulicas e de construção. Para garantir que o processo de instalação prossiga corretamente, leia atentamente estas instruções e siga todos os passos indicados.

### MATERIAIS NECESSÁRIOS:


1. Ferramenta para corte da bancada (conforme o tipo bancada).
2. Bsnaga ou pistola de adesivo silicone incolor ou na cor da peça.

①



Observando o formato da cuba, faça na bancada o corte necessário para a cuba e a passagem do tubo de esgoto e entrada de água. Ver desenhos técnicos acima:

②



Aplice o adesivo silicone transparente (ou na cor do produto) na superfície inferior da borda, fixe sobre o tempo ou bancada. Complete as ligações hidráulicas e verifique o funcionamento.

# Furação cubas Sabbia

Para instalação do misturador ou torneira proceder conforme abaixo:

Verificar se o metal a ser instalado é monocomando ou misturador (1 furo ou 2 furos ou 3 furos).

Abrir a furação na cuba para a instalação do metal. Isso pode ser feito de 2 maneiras:

## 1. Opção (Martelo)



Iluminar com uma luz forte (lanterna do celular) por debaixo da cuba, o contorno do furo será visível. Marcar com uma caneta o centro do furo, na parte superior da cuba.



Com a ajuda de um pequeno martelo, bater no centro do furo e ir levemente quebrando o material até obter o furo desejado.

## 2. Opção (Serra Copo)



Vire a cuba para baixo, em uma superfície limpa e macia.



Utilizar uma serra copo de 35 mm e perfurar a cuba no rebaixo do furo.

## Para finalizar a instalação



Faça na bancada o corte necessário para encaixar a cuba,



Por fim, aplique o silicone.



E fixe a cuba na superfície.

# Orientações Gerais de *Limpeza*



Acabamento **Fosco**

## Limpeza Cotidiana

Utilize **água** e **sabão neutro** aplicados com **esponja macia**.



## Limpeza Eventual

Para sujeiras resistentes utilize **saponáceo líquido** acompanhado de **esponja macia**.



## Limpeza Pesada

Para sujeiras muito resistentes, utilize **saponáceo** e **lado abrasivo da esponja** ou até mesmo lixa d'água #600.



# Cuidados Gerais de *Conservação*

## Conservação na Instalação

**Na instalação das peças atentar** ao uso de chaves de aperto, chaves de fenda, grifos, alicates de pressão, ou **quaisquer objetos pontiagudos que possam provocar arranhões na peça.**

## Conservação do Uso Diário

**Evitar instalar ou deixar o produto em local onde a luz solar incida diretamente sobre ele.** Ambas as tecnologias possuem proteção contra os raios ultravioletas (UV), entretanto os raios degradam os pigmentos das cargas minerais, podendo, após longa exposição a luz solar, alterar a sua tonalidade original.

## Outros Produtos

Produtos de limpeza que também podem ser utilizados: **Alvejante com cloro e detergente** (hipoclorito de sódio); **Água Sanitária** (hipoclorito de sódio); **Multiuso** (Lauramina óxida, lauril éter sulfato de sódio, alcalinizante, coadjuvantes); **Desinfetante** (Cloreto de Didecil Dimetil Amônio/Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio).

Para maiores informações e possíveis dúvidas, entrar em contato com a fábrica para esclarecimentos.  
Entre em contato conosco pelo e-mail [suporte@sabbia.com.br](mailto:suporte@sabbia.com.br) ou pelo telefone (48) 3263-7070.

O seu produto Sabbia é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente. Para ralos e partes cromadas a garantia é de 1 (um) ano.

- A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação.
- A garantia não cobre deslocamentos para atendimento de produtos instalados fora do município da Sabbia.
- O prazo de garantia diminui em 50% para uso dos produtos Sabbia em ambientes de uso público ou comercial. (banheiros públicos, hotéis, pousadas, lojas, etc)

## Recomendações quanto à instalação e uso do produto.

- A temperatura da água de entrada na banheira nunca deve exceder 40°C;
- Se a banheira for embutida, é imprescindível prever e executar janela de inspeção para acesso ao ralo/ladrão da banheira para manutenção. Em caso de substituição de peças em garantia será necessário essa janela para ter livre acesso às peças;
- A instalação de chuveiro em cima da banheira implicará em desgaste concentrado no fundo da banheira, em decorrência da utilização da banheira com pouca água e com a concentração do atrito em um único ponto, A garantia não cobre esse desgaste acentuado, pois não é finalidade da banheira funcionar como piso para chuveiro.
- As banheiras e cubas foram projetadas para uso interno. Produtos expostos ao sol podem sofrer danos, como alteração de tonalidade. Produtos expostos diretamente ao sol podem sofrer fissuras ou trincas.

## A garantia fica automaticamente inválida se:

- Na instalação do produto não forem observados as especificações e recomendações de instalação.
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham a causar mal funcionamento;
- Tiver ocorrido mau uso, uso inadequado ou ainda se o produto tiver sofrido alterações e/ou modificações estéticas e/ou funcionais.
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos (lado verde da esponja) batidas, manuseio inadequado, quedas.

## A garantia não cobre:

- Despesas decorrentes de peças e acessórios que não acompanham ou pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Sabbia, salvo os específicos para cada modelo; serviços ou materiais para instalação do produto.
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto.
- Transporte até o local definido para a instalação;
- Despesas por processos de inspeção e diagnósticos, incluído a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimento de produtos instalados fora do município sede da Sabbia – o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico previamente aprovada pelo cliente;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal.
- Utilização de produtos em uso externo.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- A Sabbia não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
- A Sabbia reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
- Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha este termo de garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto em local seguro e de fácil acesso. –

Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail [suporte@sabbia.com.br](mailto:suporte@sabbia.com.br) ou pelo telefone **(48) 3263-7070**.

As instruções de instalação e termo de garantia deve, obrigatoriamente, ser mantido em local seguro e de fácil acesso. A garantia só é válida mediante sua apresentação.