


Lavatório Tibet 120 - branco - fosco acetinado - duplo 01 furo - ralo branco fosco - suspenso


Fabricado em
DURAMATT

Medidas


Perspectiva



Vista Superior



Vista Frontal



Dimensões (C x L x h): 119 x 43 x 15 cm

Opções







BASE PARA METAIS			TIPO DE VÁLVULA	CORES
 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	
MONOCOMANDO 1 FURO	TORNEIRA 2 FUROS	MISTURADOR 3 FUROS	VÁLVULA DE ESCOAMENTO 7/8"	BRANCO
O metal não acompanha o produto. Especificar a furação no pedido. *Para furação dupla, especificar duplo.			A válvula acompanha o produto juntamente com a tampa de *válvula .	 ACABAMENTO FOSCO
Os lavatórios são do tipo "suspenso" para a fixação na parede (parafusos buchas e arruelas para a fixação acompanham o produto).				

*Como um lavatório de baixo escoamento, prioriza um design moderno, valorizado pelo fundo reto e cantos bem marcados.

Furação e Dupla furação

O lavatório Tibet em uma versão atualizada. O novo modelo, com 120 cm de comprimento, é tão *espaçoso que pode ser utilizado por duas pessoas ao mesmo tempo e ainda comporta bandejas para apoio de objetos e decoração. A tampa do ralo de aço inox pode ser adquirida na cor branca, que proporciona um visual minimalista.

***Espaçoso possibilitando a instalação de uma ou duas saídas de água. Conforme a necessidade e escolha, sendo especificado no momento do pedido.**



Furação lavatórios Sabbia

Para instalação do misturador ou torneira proceder conforme abaixo:

Verificar se o metal a ser instalado é monocomando ou misturador (1 furo ou 2 furos ou 3 furos).

Abrir a furação na cuba para a instalação do metal. Isso pode ser feito de 2 maneiras:

1. Opção (Martelo)



Iluminar com uma luz forte (lanterna do celular) por debaixo da cuba, o contorno do furo será visível. Marcar com uma caneta o centro do furo, na parte superior da cuba.



Com a ajuda de um pequeno martelo, bater no centro do furo e ir levemente quebrando o material até obter o furo desejado.

2. Opção (Serra Copo)



Vire a cuba para baixo, em uma superfície limpa e macia.




Utilizar uma serra copo de 35 mm e perfurar a cuba no rebaixo do furo.

Como instalar lavatórios Sabbia

A Sabbia entrega os lavatórios do tipo suspenso para fixação na parede já furados, acompanhados de kit com parafusos, buchas e arruelas para a fixação e gabarito de instalação. Atente-se as instruções a seguir*:

Faz parte do seu kit de instalação que acompanha o produto:



Item 1: Bucha plástica SX 10 mm
Item 2: Parafuso inox 8 x 90 mm
Item 3: Arruela plástica branca 8 x 22 mm

Item 4: Arruela inox lisa 8 mm
Item 5: Porca inox 8 x 90 mm

Atenção:

O número de parafusos de fixação dos diversos modelos de lavatórios podem variar. Confira gabarito.

Em relação as especificações do lavatório adquirido, verifique a ficha técnica que acompanha o produto na caixa.

As informações também estão disponíveis no site.

Passo A




Pegue o **gabarito de instalação** que acompanha o produto na caixa e faça as devidas marcações no local em que deseja instalar o lavatório.

Passo B



Em seguida faça os **furos** com broca \varnothing 10mm.

Passo C



Insira a bucha (item 1) do seu kit de instalação que acompanha o produto e **em seguida insira o parafuso** (item 2) **deixando 4 cm** para fora da parede para a fixação do lavatório.

Foto de Detalhe



Passo E



Encaixe o lavatório nos parafusos fixos na parede e **insira a arruela plástica** (item 3), **arruela lisa** (item 4) e **a porca para parafuso** (item 5) do seu kit, conforme foto de detalhe. **Aperte a porca** (item 5) com uma chave de boca 13 mm e deixe uma leve folga.

Passo F



Com o auxílio de um nível, **nivele o lavatório** nas duas posições indicadas na foto. Após nivelado, realize um aperto final nas porcas (item 5).

Passo G



Por fim, **aplique silicone** entre o lavatório e a parede.

Orientações Gerais de *Limpeza*



Acabamento **Fosco**

Limpeza Cotidiana

Utilize **água** e **sabão neutro** aplicados com **esponja macia**.



Limpeza Eventual

Para sujeiras resistentes utilize **saponáceo líquido** acompanhado de **esponja macia**.



Limpeza Pesada

Para sujeiras muito resistentes, utilize **saponáceo** e **lado abrasivo da esponja** ou até mesmo **lixa d'água #600**.



Cuidados Gerais de *Conservação*

Conservação na Instalação

Na instalação das peças atentar ao uso de chaves de aperto, chaves de fenda, grifos, alicates de pressão, ou **quaisquer objetos pontiagudos que possam provocar arranhões na peça.**

Conservação do Uso Diário

Evitar instalar ou deixar o produto em local onde a luz solar incida diretamente sobre ele. Ambas as tecnologias possuem proteção contra os raios ultravioletas (UV), entretanto os raios degradam os pigmentos das cargas minerais, podendo, após longa exposição a luz solar, alterar a sua tonalidade original.

Outros Produtos

Produtos de limpeza que também podem ser utilizados: **Alvejante com cloro e detergente** (hipoclorito de sódio); **Água Sanitária** (hipoclorito de sódio); **Multiuso** (Lauramina óxida, lauril éter sulfato de sódio, alcalinizante, coadjuvantes); **Desinfetante** (Cloreto de Didecil Dimetil Amônio/Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio).

Para maiores informações e possíveis dúvidas, entrar em contato com a fábrica para esclarecimentos.
Entre em contato conosco pelo e-mail suporte@sabbia.com.br ou pelo telefone (48) 3263-7070.

O seu produto Sabbia é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente. Para ralos e partes cromadas a garantia é de 1 (um) ano.

- A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação.
- A garantia não cobre deslocamentos para atendimento de produtos instalados fora do município da Sabbia.
- O prazo de garantia diminui em 50% para uso dos produtos Sabbia em ambientes de uso público ou comercial. (banheiros públicos, hotéis, pousadas, lojas, etc)

Recomendações quanto à instalação e uso do produto.

- A temperatura da água de entrada na banheira nunca deve exceder 40°C;
- Se a banheira for embutida, é imprescindível prever e executar janela de inspeção para acesso ao ralo/ladrão da banheira para manutenção. Em caso de substituição de peças em garantia será necessário essa janela para ter livre acesso às peças;
- A instalação de chuveiro em cima da banheira implicará em desgaste concentrado no fundo da banheira, em decorrência da utilização da banheira com pouca água e com a concentração do atrito em um único ponto, A garantia não cobre esse desgaste acentuado, pois não é finalidade da banheira funcionar como piso para chuveiro.
- As banheiras e cubas foram projetadas para uso interno. Produtos expostos ao sol podem sofrer danos, como alteração de tonalidade. Produtos expostos diretamente ao sol podem sofrer fissuras ou trincas.

A garantia fica automaticamente inválida se:

- Na instalação do produto não forem observados as especificações e recomendações de instalação.
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham a causar mal funcionamento;
- Tiver ocorrido mau uso, uso inadequado ou ainda se o produto tiver sofrido alterações e/ou modificações estéticas e/ou funcionais.
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos (lado verde da esponja) batidas, manuseio inadequado, quedas.

A garantia não cobre:

- Despesas decorrentes de peças e acessórios que não acompanham ou pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Sabbia, salvo os específicos para cada modelo; serviços ou materiais para instalação do produto.
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto.
- Transporte até o local definido para a instalação;
- Despesas por processos de inspeção e diagnósticos, incluído a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimento de produtos instalados fora do município sede da Sabbia – o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico previamente aprovada pelo cliente;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal.
- Utilização de produtos em uso externo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- A Sabbia não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
- A Sabbia reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
- Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha este termo de garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto em local seguro e de fácil acesso. –

Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail suporte@sabbia.com.br ou pelo telefone **(48) 3263-7070**.

As instruções de instalação e termo de garantia deve, obrigatoriamente, ser mantido em local seguro e de fácil acesso. A garantia só é válida mediante sua apresentação.