




sabbia

BANHEIRAS • CUBAS • LAVATÓRIOS

MANUAL DE INSTALAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO

CAMBORIÚ
VERSÃO PRIME



Pelas nossas mãos,
levamos ***bem-estar*** ao mundo.

Seja bem-vindo(a) ao universo de conforto e sofisticação Sabbia.

Sua banheira foi criada com o esmero e a sensibilidade que definem nossos projetos. Ela foi desenvolvida especialmente para proporcionar momentos de autocuidado e bem-estar, criando um ambiente harmonioso e aconchegante.

Fundada em 2009, somos uma empresa jovem e 100% brasileira, que rapidamente se tornou uma referência nacional na fabricação de Banheiras. Mais recentemente, expandimos para o universo da cozinha e das banheiras com bolhas, oferecendo produtos que transformam esses dois ambientes sensoriais em espaços de conforto, beleza e praticidade.

Nosso processo de fabricação é único e totalmente personalizado, executado com uma atenção meticulosa aos detalhes. Cada peça da Sabbia reflete originalidade e cuidado em cada etapa da produção, com especial destaque para os acabamentos.

O toque final de cada item é realizado por talentosas artesãs, que aplicam sensibilidade, precisão e técnica em cada criação. Como joalheiras trabalhando em peças de grande valor, elas tornam cada produto da Sabbia uma verdadeira obra de arte. Esse cuidado artesanal é o que confere a cada peça um caráter exclusivo e incomparável.

Aproveite e desfrute do seu merecido relaxamento.

Nossos ***diferenciais***



TECNOLOGIA EXCLUSIVA

Produtos sem emendas, e de fabricação em Solid Surface, composto por pedra mineral e resinas especiais



HIGIENE ASSEGURADA

Material sem porosidade para impedir o acúmulo de bactérias



TOQUE AVELUDADO

Superfície agradável ao toque



FÁCIL INSTALAÇÃO

Necessitando apenas uma entrada de água, uma saída de água e um ponto de energia



MATERIAL REPARÁVEL

Material de fácil reparação



ALTA RESISTÊNCIA

Material robusto resistente à choques e batidas



ISOLAMENTO TÉRMICO

Preserva a temperatura da água por muito mais tempo




FÁCIL DE LIMPAR

Resistente às manchas e desbotamento


CERTIFICAÇÃO




Importante!



Na instalação das peças, atentar ao uso de chaves de aperto, chaves de fenda, grifos, alicates de pressão ou qualquer objeto pontiagudo que possa provocar arranhões na peça.




Evitar instalar a banheira em local onde a luz solar incida diretamente sobre ela. A tecnologia Dura-matt, possui proteção contra os raios ultravioletas (UV), entretanto, os raios degradam os pigmentos das cargas minerais, podendo, após longa exposição à luz solar, alterar a sua tonalidade original.




Durante a obra, instalar o ponto de esgoto no piso e prever um joelho de 90° (esgoto Ø40mm ou Ø50mm)

Vídeo guia para Instalação



Escaneie o QR Code ao lado e assista ao passo a passo completo de instalação das nossas banheiras.

Dimensões e Detalhes técnicos



Em nosso site e/ou na página 13, confira as dimensões do produto escolhido e possíveis posições de instalação do ponto de esgoto no projeto.*


**Os locais apontados são apenas sugestões de onde alocar o ponto de esgoto no piso. Sempre considerar as dimensões a partir dos desenhos técnicos.*

Banheira Camboriú: Considerar a distância do balcão de apoio dos acessórios e metais, na escolha da torneira de parede.**

***Recomenda-se torneiras com bicas de aproximadamente 20cm.*


Ralo Click

O Ralo Click (também conhecido como Válvula Click) possui uma tampa de acionamento rápido. Com apenas um clique, bloqueia ou libera o escoamento da água. É prático e simples para limpar. Basta desrosquear a tampa.



Sifão Cromado (ladrão)


O Sifão (também conhecido como ladrão) é um sistema de segurança que evita o transbordamento da água da banheira, como demonstra na imagem abaixo.



Giroacqua

O Giroacqua é um dispositivo que possui duas funções:

- Entrada de água para enchimento da banheira (vazão de entrada de água de Aproximadamente 28 L/min a 30 mca);
- Sifão (ladrão) que evita o transbordamento.



Orientações gerais e limpeza

Limpeza cotidiana:

- Utilize água e detergente neutro aplicados com esponja macia.

Limpeza Eventual:

- Para sujeiras resistentes utilize saponáceo líquido acompanhado de esponja macia.

Limpeza Pesada:

- Para sujeiras muito resistentes, utilize saponáceo líquido com o lado abrasivo da esponja. Em casos de sujeiras ainda mais persistentes, pode-se utilizar lixa d'água nº 600, aplicando-a com cuidado.

Produtos de limpeza que também podem ser utilizados:

- **Multiuso;**
- **Alvejantes e detergente;**
- **Desinfetante.**

Observação: Produtos com cloro na sua composição podem causar danos aos metais e vedações.

Para maiores informações e possíveis dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail suporte@sabbia.com.br, pelo telefone (48) 3263-7070 ou em nosso site sabbia.com.br

Como fazer a instalação elétrica

⚠️ ATENÇÃO

- **A alimentação elétrica da banheira é de responsabilidade do cliente.** Esta atividade deve ser realizada por um profissional habilitado seguindo as instruções deste manual;
- **Recomendamos** que seja instalado um disjuntor exclusivo de 16A, 220V e cabo de 3x1,5mm;
- **Certifique-se** que os cabos de Fase, Neutro e Terra estejam conectados e bem firmes.

FOTO 01

MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAINEL DE ACESSO

Utilizando uma Chave de Fenda Cruzada (Phillips) parafuse e encaixe o Painel de Acesso.




1º Passo



Localize a Caixa de Ligação e Entrada de Energia da sua banheira, identificada com a letra "A" no Diagrama 01.

Observação: os componentes **A, B e D** ficam armazenados como destacado no diagrama dentro do "QUADRO ELÉTRICO".



LEGENDA

A - Caixa de Entrada de Energia
B - Controlador do Blower/EVO:
C - Blower
D - Controlador LED
E - LED

F - Sensor de Água
G - Disjuntor Exclusivo de 16A, 220V

2º Passo




Certifique-se que os próximos passos sejam realizados por um profissional com conhecimento técnico elétrico!

Após identificar a **Caixa de Ligação e Entrada de Energia**, abra-a e faça a ligação dos cabos nas entradas corretas, 1, 2 e Terra, identificados no Diagrama 02 e na foto 02

DIAGRAMA 02

A CAIXA DE LIGAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA
(Vide Diagrama 1, Pág 9)


Cabo 3x1,5mm
Rede 220V do cliente
(Cabo não fornecido)



Certifique-se que: os cabos sejam da medida correta, conectados à uma rede com tensão e corrente corretas, e que o Terra foi ligado corretamente para prevenir contra possíveis danos ao equipamento e riscos para o usuário.

PONTO DE CONEXÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DA BANHEIRA!

FOTO 02



- A** TERRA
- B** NEUTRO
- C** FASE

Símbolos identificativos



Tensão perigosa IEC 60417-5036

Para identificar os riscos decorrentes de tensões perigosas



Equipotencialidade IEC 60417-5021

Potencial uniforme em toda a extensão dos componentes instalados



Terra de Proteção IEC 60417-5019

Identificar os terminais destinados à conexão de um condutor de proteção contra choques elétricos em caso de falha, ou os terminais do eletrodo de aterramento

Como instalar a banheira

As banheiras Sabbia são de fácil instalação, basta realizar os passos a seguir:

IMPORTANTE


- **Caso a banheira acompanhe misturador de bancada,** leia com atenção o manual de instalação do misturador localizado em sua caixa, e/ou acompanhe o Vídeo Guia para Instalação através do QR Code da página 4.
- **Esta banheira deve ser instalada rente à parede.**

Passo A



Faça a ligação do tubo PVC extensível com cotovelo 90° (conforme indicado no desenho ao lado) que acompanha o produto.


Conecte-o ao ralo da banheira e ao ponto de esgoto no piso.




Passo B



Agora, retorne a banheira à posição original e encha-a de água para testar se há vazamentos.



Dimensões da Banheira



Instruções de uso

- A banheira foi projetada apenas para uso estacionário/fixo;
- Os jatos de ar podem ser ligados com ou sem água na banheira, para testes ou limpeza e secagem do sistema por até 60 minutos. Após esse período recomenda-se desligar o equipamento por, no mínimo, 20 minutos para evitar o risco de superaquecimento;
- Para acessar os componentes de instalação e manutenção, é necessário abrir o painel de acesso localizado na parte traseira (lado da parede), removendo os parafusos de fixação.
- Utilizar a banheira apenas com o Painel de Acesso dos componentes elétricos FECHADO.

Para maiores informações e possíveis dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail suporte@sabbia.com.br, pelo telefone **(48) 3263-7070** ou pelo site sabbia.com.br.

FUNÇÕES DO PAINEL DE CONTROLE


1 - Botão Liga/Desliga Blower

Pressione uma vez para ligar ou desligar.

2 - Modo Ondas e Pulso

Com o blower ligado, mantenha o botão pressionado para selecionar o modo de operação:

- 3 segundos: Modo Ondas – fluxo de ar contínuo e suave, com variação gradual e ritmo constante;
- 6 segundos: Modo Pulso – jatos de ar mais intensos, com ciclos rítmicos e alternados.



3 - Controlador de Velocidade

- Mantenha o botão pressionado para aumentar a velocidade do blower e solte ao atingir o nível desejado;
- Mantenha o botão pressionado para reduzir a velocidade do blower e solte ao atingir o nível desejado.

4- Iluminação LED

A cada clique no botão, a iluminação alterna sequencialmente entre os modos abaixo:

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. Luz branca | 5. Luz azul | 8. Luz laranja |
| 2. Modo arco-íris – pulso lento | 6. Luz rosa | 9. Luz amarela |
| 3. Modo arco-íris – pulso rápido | 7. Luz vermelha | 10. Luz verde |
| 4. Luz ciano | | |

OBS: Após o último modo, o próximo clique reinicia a sequência desde o início

PROGRAMAÇÕES AVANÇADAS

- **Temporizador:** Equipado com temporizador de 20 minutos para evitar o aquecimento dos componentes elétricos, economizar energia e evitar que o usuário o esqueça ligado.
- **Ciclo automático de secagem:** Os jatos sopram ar para secagem e limpeza 20 minutos após o desligamento do Blower e esvaziamento total da banheira.

⚠ IMPORTANTE

- Leia atentamente as instruções deste manual antes de ligar o aparelho e certifique-se de que todas as orientações foram plenamente compreendidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço de Atendimento Sabbia.
- O cumprimento das instruções a seguir é indispensável para a validade da garantia e para a prevenção de acidentes.

Para maiores informações e possíveis dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail suporte@sabbia.com.br, pelo telefone (48) 3263-7070 ou em nosso site sabbia.com.br

Para garantir a instalação e o uso correto da banheira, leia atentamente todas as instruções deste manual

- Embora a segurança dependa, apesar de tudo, da conscientização e do bom senso do usuário, este manual apresenta orientações essenciais para a utilização segura da banheira. Ressaltamos, no entanto, que não é possível prever ou descrever todas as situações de risco que possam ocorrer durante o uso do produto.
- Não obstruir o painel de acesso com silicone ou qualquer outro tipo de vedação ou fita;
- Não instalar a banheira dentro do box junto com um chuveiro;
- Esta banheira foi projetada para uso em ambientes domésticos e similares, como residências, casas de campo, hotéis, motéis, spas, cabanas e outros espaços de caráter residencial;
- Certifique-se de que crianças sejam sempre supervisionadas, a fim de evitar que utilizem a banheira de forma inadequada ou como objeto de brincadeira;
- Recomenda-se desligar o disjuntor da banheira da rede elétrica quando não

estiver em uso, antes da limpeza, durante manutenções ou em qualquer outra situação que exija segurança adicional;

- Não utilize a banheira caso o cabo de alimentação ou o plugue estejam danificados. A escolha e a instalação do cabo são de responsabilidade do comprador;
- Em caso de dano ou mau funcionamento, interrompa o uso e acione a Assistência Técnica autorizada da Sabbia para avaliação, reparo ou ajustes elétricos;
- O uso de acessórios não originais pode causar lesões corporais e danos à banheira. Nesses casos, a garantia não será aplicada;
- Mantenha partes do corpo, crianças, animais e quaisquer objetos afastados dos componentes elétricos durante o funcionamento, a fim de evitar acidentes ou danos à banheira;
- A tensão de alimentação deve ser de 220 V (monofásico). Danos decorrentes da utilização em tensão diferente não são cobertos pela garantia;
- Utilize a banheira apenas sobre superfície plana, firme e estável, mantendo a lateral que abriga os componentes elétricos posicionada junto a uma parede sólida;
- Não mantenha cabelos longos soltos, nem posicione objetos na região inferior da banheira (lado encostado à parede), pois podem ser sugados ou causar acidentes e danos ao equipamento;
- Não direcione nem despeje água da banheira sobre a parede na área inferior ao ponto de instalação, evitando riscos de infiltração e danos elétricos;
- Evite qualquer contato da água com os componentes elétricos da banheira;
- Não realize alterações ou adaptações que modifiquem as características originais da banheira ou do sistema elétrico, a fim de preservar a segurança e o funcionamento adequado do produto;
- A utilização da banheira por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, deve ocorrer sob a supervisão de um responsável por sua segurança;

- Em caso de emergência, desligue imediatamente o disjuntor e nunca utilize jatos de água diretamente sobre os componentes elétricos;
- Os cabos de alimentação devem ser inspecionados regularmente quanto a sinais de desgaste ou danos. Não utilize a banheira caso algum cabo esteja danificado;
- Certifique-se de que os cabos de alimentação estejam em perfeitas condições. Caso apresentem danos, a substituição deve ser realizada por um profissional qualificado, utilizando cabos que atendam às especificações técnicas e às normas de segurança vigentes;
- Antes da utilização, verifique se a tensão da rede elétrica corresponde à indicada para o produto (220 V);
- A banheira deve ser conectada a um disjuntor dedicado da instalação elétrica. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo diferencial residual (DR/RDC) com corrente de operação não superior a 30 mA, conforme a norma ABNT NBR 5410;
- Todas as partes energizadas devem permanecer inacessíveis ao usuário durante o uso da banheira. Exceções aplicam-se apenas a componentes que operem com tensão extra baixa de segurança (até 12 V); A utilização da banheira por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, deve ocorrer sob a supervisão de um responsável por sua segurança;
- Em caso de emergência, desligue imediatamente o disjuntor e nunca utilize jatos de água diretamente sobre os componentes elétricos;
- Os cabos de alimentação devem ser inspecionados regularmente quanto a sinais de desgaste ou danos. Não utilize a banheira caso algum cabo esteja danificado;
- Certifique-se de que os cabos de alimentação estejam em perfeitas condições. Caso apresentem danos, a substituição deve ser realizada por um profissional qualificado, utilizando cabos que atendam às especificações técnicas e às normas de segurança vigentes;
- Antes da utilização, verifique se a tensão da rede elétrica corresponde à indicada para o produto (220 V);

- A banheira deve ser conectada a um disjuntor dedicado da instalação elétrica. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo diferencial residual (DR/RDC) com corrente de operação não superior a 30 mA, conforme a norma ABNT NBR 5410;
- Todas as partes energizadas devem permanecer inacessíveis ao usuário durante o uso da banheira. Exceções aplicam-se apenas a componentes que operem com tensão extra baixa de segurança (até 12 V).

Informações técnicas (Banheira Camboriú)

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Tensão de alimentação: 220V; | • Consumo aproximado de energia: 0,50 kW/h; |
| • Frequência: 60Hz; | • Material da banheira: Isolante elétrico e térmico. |
| • Grau de Proteção: IPX 5; | • Massa total da banheira: 141.500g |
| • Classe: Classe 1; | |
| • Potência consumida: 430W; | |

Informações técnicas (Blower)

- | | |
|-------------------|---------------------|
| • Potência: 700W; | • Frequência: 60Hz; |
| • Tensão: 240V; | • Corrente: 3,0A; |

Recomendações Gerais


- Utilizar disjuntor com corrente de 16A;
- pH recomendado da água da banheira de 7 a 8;
- Percentual recomendado de cloro: 1,0 a 5,0 mg/L;
- Recomendamos o descarte da água após o banho;
- Capacidade máxima de água na banheira: 250L;
- Os jatos de ar podem ser acionados com ou sem água na banheira, sendo indicados para testes, limpeza e secagem do sistema;
- O tempo máximo de operação contínua do motor do blower é de 60 minutos. Após esse período, recomenda-se desligar o equipamento por, no mínimo, 20 minutos, a fim de evitar o risco de superaquecimento.

⚠ ATENÇÃO

- **A responsabilidade pela alimentação elétrica da banheira cabe ao comprador.** Esta atividade deve ser realizada por um profissional habilitado seguindo as instruções deste manual;
- **Recomendamos** que seja instalado um disjuntor exclusivo de 16A, 220V e cabo de 3x1,5mm;
- **Certifique-se** que os cabos de Fase, Neutro e Terra estejam conectados e bem firmes.

Nível da água recomendado

- Recomenda-se que o nível da água não ultrapasse 30 cm a partir do fundo da banheira, como referência para a capacidade máxima de 250 litros.



Garantia

O produto Sabbia possui garantia legal de 90 (noventa) dias conforme legislação prevê. Além disso a empresa concede garantia contratual estendida para 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega ao primeiro adquirente.

E para os componentes elétricos, ralos e partes cromadas, a cobertura legal de 90 (noventa) dias se estende para 01 (um) ano, também contado a partir da Nota Fiscal de compra ou da data de recebimento do primeiro adquirente. E para componentes elétricos, ralos e partes cromadas, esta cobertura se estende para 1 (um) ano, também a partir da data da Nota Fiscal ou da entrega ao primeiro adquirente.

- O prazo para reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 dias.
- O prazo começa a contar a partir da data de entrega do produto.
- A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação.
- A garantia não cobre deslocamentos para atendimento de produtos instalados fora do município da Sabbia.
- O prazo de garantia diminui em 50% para uso dos produtos Sabbia em ambientes de uso público ou comercial (Banheiros públicos, hotéis, pousadas, lojas, etc).

** As instruções de instalação e termo de garantia devem ser mantidos, obrigatoriamente, em local seguro e de fácil acesso. A **garantia** só é válida mediante sua apresentação.*

Recomendações quanto à instalação e uso do produto.

- A temperatura da água de entrada na banheira nunca deve exceder 35°C;
- Se a banheira for embutida, é imprescindível prever e executar uma janela de inspeção para acesso ao ralo/ladrão da banheira para manutenção. Em caso de substituição de peças em garantia, a janela de acesso será necessária para se ter livre acesso às peças;
- Esta banheira foi projetada para uso interno. Se exposta ao sol pode sofrer danos, como alteração de tonalidade, ou fissuras;
- Proteger o piso/superfície durante a movimentação da peça.


A garantia não se aplica quando:

- Se não forem observadas as recomendações de instalação e as especificações do produto;
- Se o produto estiver instalado em local onde a água apresente impurezas, detritos ou substâncias que possam comprometer seu funcionamento;
- Em caso de mau uso, uso inadequado ou qualquer tipo de alteração e/ou modificação estética ou funcional no produto;
- Se forem constatados danos nos acabamentos decorrentes do uso de produtos corrosivos, solventes ou materiais abrasivos, bem como impactos, manuseio inadequado ou quedas;
- Se o painel de acesso estiver obstruído com silicone, fitas ou qualquer outro tipo de vedação;
- Se a banheira for instalada no mesmo ambiente (box) do chuveiro;
- Para avarias causadas por terceiros ou ocorridas durante o transporte, especialmente quando o produto for recebido sem ressalvas no ato da entrega;
- Para as despesas com peças e acessórios que não acompanham ou não pertencem ao produto, mesmo que comercializados pela Sabbia, exceto os itens específicos de cada modelo;
- Para serviços ou materiais necessários para a instalação do produto;
- Para serviços e/ou despesas de manutenção preventiva e limpeza;
- Para os custos de transporte do produto;
- Para as despesas com inspeção e diagnóstico, incluindo taxa de visita técnica, quando constatado que a falha não é decorrente de defeito de fabricação;
- Se houverem deslocamentos para atendimento de produtos instalados fora do município-sede da Sabbia, podendo haver cobrança de taxa de locomoção mediante aprovação prévia;

- Para peças sujeitas a desgaste natural, itens descartáveis ou consumíveis, bem como componentes móveis ou removíveis em condições normais de uso;
- Em caso de desgastes ou defeitos decorrentes da utilização do produto em áreas externas;
- Quando houverem danos causados ao piso ou a outras superfícies devido à movimentação sem proteção da banheira, especialmente quando arrastada.

Considerações finais

- A Sabbia não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, em seu nome, qualquer responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das especificadas neste documento.
- A Sabbia reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
- Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para sua segurança, mantenha este termo de garantia e a Nota Fiscal de compra em local protegido e de fácil acesso.



sabbia

Pelas nossas mãos, levamos bem-estar ao mundo.

Rua Euclides Francisco Peixoto, 838 - Santa Luzia
Tijucas - SC - Brasil - CEP 88200-424.

(48) 3263 7070 / (48) 99616-3181
contato@sabbia.com.br
sabbia.com.br